

MERIK 350H

Alimentación: 120 VCA +/-%
60 HZ
Potencia absorbida: 250w
Peso máximo de la cancela:
300 kg
Velocidad de la cancela: 28 s
(100°)
Longitud máxima de la
cancela: 3.5 m
Ciclos/hr, (frecuencia de uso
50%): 40



MERIK 200M

Fabricado con una batería de respaldo en caso de ausencia de energía eléctrica.

Este equipo está diseñado para abrir y cerrar rejas abatibles de hasta 200 kg de peso por hoja, con medidas de hasta 2.5 m cada una.



MERIK 230 PLUS

Gracias a su diseño de pared, la instalación se vuelve rápida y segura. Es práctico tanto para hogares como para negocios.

Este equipo está diseñado para abrir y cerrar rejas abatibles de hasta 250 kg de peso por hoja, con medidas de hasta 2.5 m cada una.



MERIK 200H


- Alimentación: 120 VCA +/-% 60 HZ
- Potencia absorbida: 250w
- Peso máximo de la cancela: 200 kg
- Velocidad de la cancela: 28 s (100°)
- Longitud máxima de la cancela: 2 m

Ciclos/hr, (frecuencia de uso 50%): 40



FAAC 400

- Uso: residencial, multi-residencial, industrial
- Longitud máxima por hoja: 2.5 metros
- Peso máximo por hoja: 350 kg
- Frecuencia de uso máxima: 60 ciclos / hr.
- Bloqueo: incluido



FAAC 422

El operador está formado por un monobloque oleodinámico compacto: todos los componentes están bañados en aceite para lubricación y enfriamiento continuo.



FAAC 412

Para Puertas de 3 Metros y hasta 300 KG
Operadores no Reversibles y Con llave de Desbloqueo Manual



GENIUS BAT

Operador de 110v uso residencial para hojas de 2 m a 2.5 mts cada una.



GENIUS BAT 400

Operador de 110v uso residencial para hojas de hasta 4 mts



ELITE TWIST 250

- Fácil de programar
- Motor 100% cobre
- Tarjeta con display digital
- Función antiplastamiento
- Cargador de baterías incorporado (batería opcional)
- Cierre automático



CENTURION VANTAGE 500

- Velocidad de operación rápida, con aceleración y desaceleración silenciosa.
- Protección segura contra aplastamiento.
- Receptor Multicanal con salto de código integrado.
- Batería de reserva para operación interrumpida durante fallas de energía.



ALLMATIC PLUS L

Moto reductor electromecánico Plus L para cancelas a hojas. Ideal para uso residencial y de comunidad. Con estructura completa en fundición de aluminio con tornillos. Garantía de silencio, solidez y fiabilidad. Con desbloqueo con llave.



TITÁN NEO

- Para puertas de hasta 4 metros.
- Electrónica avanzada
- Llave de destrabe



LARS L2600

Motor interno •24v
Con 100 Watts de poder
Frecuencia nominal • 60 Hz
Peso max por hoja 350 kg
Para hojas de 1.80 mts
Para hojas de 2.5 mts° (necesario cerradura)
Apertura max 110°
IP4
8 min de ciclos continuos



PIVUS 250

- Motor a 24v de embolo para puertas abatibles de un máximo de 2.5mts por hoja
- Capacidad de 250kg de arrastre por hoja
- Central de comando doble con cierre automático programable



PIVUS ABAT 400

Los accionadores electromecánicos ABAT400 son de uso residencial o moderado (15 ciclos por hora) para puertas abatibles de hasta 4 m de ancho y hasta 400 kg por hoja






PIVUS 300

- Para portones abatibles
- Diseñado para portones de hasta 300Kg de peso por cada hoja
- Para hojas de hasta 3.50m cada una




PIVUS -HI

Los accionadores hidráulicos PIVUS HI 390 son de uso continuo (60 ciclos por hora) para puertas abatibles (1 o 2 hojas) de hasta 4.5 m de ancho y hasta 600 kg por hoja



EAGLE 250

- Para portones abatibles de hasta 3 mts.
- Diseñado para portones de hasta 250Kg de peso por cada hoja
- Incluye 2 controles



EAGLE 500

- Para portones abatibles de hasta 5 mts.
- Diseñado para portones de hasta 500Kg de peso por cada hoja
- Incluye 2 controles



FALCON 350

- Sistema de brazo tipo telescópico.
- Motores Abatibles.
- Para puerta de 1 o 2 hojas, 4 m / 13' 2" de ancho o máximo de 350 Kg / 771Lb por puerta



FENIX 600

- Sistema de brazo tipo telescópico.
- Desbloqueo manual con llave.
- Motores Abatibles.
- Para puerta de 1 o 2 hojas, 5 m / 16' 5" de ancho o máximo de 400 Kg / 881 Lb por puerta



**FIERRO FUERTE &
PUERTAS AUTOMÁTICAS**

FIERRO FUERTE &
**PUERTAS
AUTOMÁTICAS**

TEL: 33 3180.0443 WHATSAPP: 33 3170.1923

WWW.FIERROFUERTE.COM

Av. de Las Torres 1012 A,
Paraísos del Colli, 45069
Guadalajara, Jal.